

OAG
İKLİMLENDİRME A.Ş.

SEKTÖRDE
46
YIL

Tavsiye Edilen

Montaj


Fiyat Listesi

Mayıs 2024



4 Mevsim

Konfor sizinle...



OLEFINI
Hava Perdesi-Klima
Nem Kontrol Sistemleri-Isı Pompaları

FresDoor
Hava Perdeleri

FRAL
Nem Kontrol Sistemleri

%20 KDV dahildir.

MAYIS 2024

OLEFINI İSİTİCSİZ HAVA PERDELERİ TAVSİYE EDİLEN MONTAJ FİYAT LİSTESİ (TL)

MODEL	FAN ÇAPI	TAKILABİLİR YÜKSEKLİK	TAKILABİLİR GENİŞLİK	MONTAJ BİRİM FİYATI	KAİDE/KONSOL PROFİL BİRİM FİYATI	BOYAMA BİRİM FİYATI
Monoblok Serisi						
K-43 UD	110 mm	300 cm	100 cm	1.050 TL	1.650 TL	2.500 TL
K-44 UD	110 mm	300 cm	120 cm	1.155 TL	2.050 TL	2.500 TL
K-46 UD	110 mm	300 cm	160 cm	1.265 TL	2.500 TL	3.000 TL
Genel Tip Serisi						
R-12/L-12	100 mm	250 cm	80 cm	1.050 TL	1.650 TL	2.500 TL
R-13/L-13	100 mm	250 cm	100 cm	1.050 TL	1.650 TL	2.500 TL
K-14	100 mm	250 cm	120 cm	1.100 TL	2.050 TL	2.500 TL
K-15	100 mm	250 cm	140 cm	1.200 TL	2.500 TL	3.000 TL
K-16	100 mm	250 cm	160 cm	1.265 TL	2.500 TL	3.000 TL
K-17	100 mm	250 cm	180 cm	1.375 TL	3.000 TL	4.000 TL
K-18	100 mm	250 cm	200 cm	1.450 TL	3.000 TL	4.000 TL
Ticari Tip Serisi						
R-33/L-33	120 mm	400 cm	100 cm	1.150 TL	1.650 TL	2.500 TL
K-34	120 mm	400 cm	120 cm	1.200 TL	2.050 TL	2.500 TL
K-35	120 mm	400 cm	140 cm	1.350 TL	2.500 TL	3.000 TL
K-36	120 mm	400 cm	160 cm	1.450 TL	2.500 TL	3.000 TL
K-37	120 mm	400 cm	180 cm	1.500 TL	3.000 TL	4.000 TL
K-38	120 mm	400 cm	200 cm	1.650 TL	3.000 TL	4.000 TL
Endüstriyel Tip Serisi						
R-22/L-22	130 mm	600 cm	100 cm	1.200 TL	1.650 TL	2.500 TL
K-24	130 mm	600 cm	120 cm	1.350 TL	2.500 TL	2.500 TL
K-26	130 mm	600 cm	160 cm	1.450 TL	2.500 TL	3.000 TL
K-28	130 mm	600 cm	200 cm	1.760 TL	3.000 TL	4.000 TL
K-83	180 mm	800 cm	100 cm	2.450 TL	1.650 TL	X
Ankastre Serisi						
RS-34	120 mm	400 cm	120 cm	2.050 TL	X	2.500 TL
RS-35	120 mm	400 cm	140 cm	2.200 TL	X	3.000 TL
RS-36	120 mm	400 cm	160 cm	2.400 TL	X	3.000 TL
RS-37	120 mm	400 cm	180 cm	2.550 TL	X	4.000 TL
RS-38	120 mm	400 cm	200 cm	2.750 TL	X	4.000 TL
RS-40	120 mm	400 cm	240 cm	2.850 TL	X	4.500 TL
RSCF-120	115 mm	500 cm	120 cm	2.200 TL	X	2.500 TL
RSCF-180	115 mm	500 cm	180 cm	2.650 TL	X	4.000 TL
RSCF-200	115 mm	500 cm	210 cm	2.860 TL	x	4.000 TL
RSCF-230	115 mm	500 cm	240 cm	3.025 TL	X	4.500 TL
Dekoratif Tip LED Serisi						
LD-10 LEDSİZ	100 mm	250 cm	100 cm	1.100 TL	1.650 TL	x
LD-12 LEDSİZ	100 mm	250 cm	120 cm	1.100 TL	2.050 TL	X
LD-14 LEDSİZ	100 mm	250 cm	140 cm	1.150 TL	2.500 TL	X
LD-16 LEDSİZ	100 mm	250 cm	160 cm	1.200 TL	2.500 TL	X
LD-18 LEDSİZ	100 mm	250 cm	180 cm	1.350 TL	3.000 TL	X
LD-20 LEDSİZ	100 mm	250 cm	200 cm	1.450 TL	3.000 TL	X
Dekoratif Tip C Serisi						
CF-120 F2	115 mm	500 cm	120 cm	1.800 TL	2.050 TL	3.000 TL
CF-120 F1	115 mm	500 cm	120 cm	1.800 TL	2.050 TL	3.000 TL
CF-120 A2	115 mm	500 cm	120 cm	1.800 TL	2.050 TL	3.000 TL
CF-120 A1	115 mm	500 cm	120 cm	1.800 TL	2.050 TL	3.000 TL
CF-160 F2	115 mm	500 cm	160 cm	2.750 TL	2.500 TL	4.000 TL
CF-160 F1	115 mm	500 cm	160 cm	2.750 TL	2.500 TL	4.000 TL
CF-160 A2	115 mm	500 cm	160 cm	2.750 TL	2.500 TL	4.000 TL
CF-160 A1	115 mm	500 cm	160 cm	2.750 TL	2.500 TL	4.000 TL
CF-200 F2	115 mm	500 cm	200 cm	3.500 TL	3.300 TL	4.250 TL
CF-200 F1	115 mm	500 cm	200 cm	3.500 TL	3.300 TL	4.250 TL
CF-200 A2	115 mm	500 cm	200 cm	3.500 TL	3.300 TL	4.250 TL
CF-200 A1	115 mm	500 cm	200 cm	3.500 TL	3.300 TL	4.250 TL
CF-240 F2	115 mm	500 cm	220 cm	3.750 TL	3.575 TL	4.500 TL
CF-240 F1	115 mm	500 cm	220 cm	3.750 TL	3.575 TL	4.500 TL
CF-240 A2	115 mm	500 cm	220 cm	3.750 TL	3.575 TL	4.500 TL
CF-240 A1	115 mm	500 cm	220 cm	3.750 TL	3.575 TL	4.500 TL
CF-280 F2	115 mm	500 cm	280 cm	4.250 TL	4.070 TL	5.000 TL
CF-280 F1	115 mm	500 cm	280 cm	4.250 TL	4.070 TL	5.000 TL
CF-280 A2	115 mm	500 cm	280 cm	4.250 TL	4.070 TL	5.000 TL
CF-280 A1	115 mm	500 cm	280 cm	4.250 TL	4.070 TL	5.000 TL
CF-320 F2	115 mm	500 cm	320 cm	5.000 TL	4.400 TL	5.500 TL
CF-320 F1	115 mm	500 cm	320 cm	5.000 TL	4.400 TL	5.500 TL
CF-320 A2	115 mm	500 cm	320 cm	5.000 TL	4.400 TL	5.500 TL
CF-320 A1	115 mm	500 cm	320 cm	5.000 TL	4.400 TL	5.500 TL
Dekoratif Tip AN Serisi						
AN-120	115 mm	500 cm	120 cm	2.000 TL	2.050 TL	3.000 TL
AN-160	115 mm	500 cm	160 cm	2.750 TL	2.500 TL	4.000 TL
AN-200	115 mm	500 cm	200 cm	3.500 TL	3.300 TL	4.500 TL
Döner Kapı RV Serisi Ankastre						
RV-60 C	115 mm	400 cm	100 cm	2.750 TL	X	4.000 TL
RV-120 C	115 mm	400 cm	160 cm	4.000 TL	X	4.500 TL
RV-160 C	115 mm	400 cm	220 cm	4.500 TL	X	6.000 TL
RV-200 C	115 mm	400 cm	280 cm	5.000 TL	X	6.250 TL
RV-240 C	115 mm	400 cm	330 cm	5.500 TL	X	6.500 TL
Döner Kapı RV Serisi Kapı Üstü						
RV-60	115 mm	400 cm	100 cm	2.750 TL	X	4.000 TL
RV-120	115 mm	400 cm	160 cm	4.000 TL	X	4.500 TL
RV-160	115 mm	400 cm	220 cm	4.500 TL	X	6.000 TL
RV-200	115 mm	400 cm	280 cm	5.000 TL	X	6.250 TL
RV-240	115 mm	400 cm	330 cm	5.500 TL	X	6.500 TL
Döner Kapı RV Serisi Dik Tip						
RV-230 V	115 mm	240 cm	300 cm	2.250 TL	1.000 TL	4.500 TL
RV-280 V	115 mm	280 cm	300 cm	2.500 TL	1.000 TL	5.000 TL
Frigofirik Araç Serisi						
DCT-12	80 mm	250 cm	120 cm	950 TL	1.650 TL	X
DCT-15	80 mm	250 cm	140 cm	1.000 TL	2.050 TL	X
DCT-18	80 mm	250 cm	180 cm	1.100 TL	2.500 TL	X
DCT-20	80 mm	250 cm	200 cm	1.150 TL	2.500 TL	X
DCT-22	80 mm	250 cm	220 cm	1.200 TL	3.000 TL	X
DCT-24	80 mm	250 cm	240 cm	1.350 TL	3.000 TL	X

MAYIS 2024

OLEFINİ ELEKTRİKLİ İSTİTLİ HAVA PERDELERİ
TAVSİYE EDİLEN MONTAJ FİYAT LİSTESİ (TL)

MODEL	FAN ÇAPI	TAKILABİLİR YÜKSEKLİK	TAKILABİLİR GENİŞLİK	MONTAJ BİRİM FİYATI	KAİDE/KONSOL PROFİL BİRİM FİYATI	BOYAMA BİRİM FİYATI
Mini Serisi						
MINI-700	70 mm	200 cm	70 cm	800 TL	1.000 TL	X
MINI-800 S	80 mm	230 cm	80 cm	800 TL	1.000 TL	X
Monoblok Serisi						
KEH-43	110 mm	250 cm	100 cm	1.100 TL	1.650 TL	X
KEH-44	110 mm	250 cm	120 cm	1.200 TL	2.050 TL	X
KEH-46	110 mm	250 cm	160 cm	1.350 TL	2.500 TL	X
Intellect Serisi						
INTELLECT-08 R	110 mm	250 cm	80 cm	900 TL	1.000 TL	X
INTELLECT-1.00 R/L	110 mm	250 cm	100 cm	1.100 TL	1.650 TL	X
INTELLECT-12	110 mm	250 cm	120 cm	1.150 TL	2.050 TL	X
INTELLECT-16	110 mm	250 cm	160 cm	1.400 TL	2.500 TL	X
INTELLECT-20	110 mm	250 cm	200 cm	1.550 TL	3.000 TL	X
Genel Tip S Serisi						
REH-135/LEH-135	100 mm	250 cm	100 cm	1.100 TL	1.650 TL	X
Genel Tip APEH Serisi						
APEH-13	100 mm	250 cm	110 cm	1.500 TL	1.650 TL	2.500 TL
APEH-14	100 mm	250 cm	120 cm	1.600 TL	2.050 TL	2.500 TL
APEH-15	100 mm	250 cm	140 cm	1.700 TL	2.500 TL	3.000 TL
APEH-16	100 mm	250 cm	160 cm	1.800 TL	2.500 TL	3.000 TL
APEH-17	100 mm	250 cm	180 cm	1.900 TL	3.000 TL	4.000 TL
APEH-18	100 mm	250 cm	200 cm	2.000 TL	3.000 TL	4.000 TL
Genel Tip Serisi						
REH-13/LEH-13	100 mm	250 cm	100 cm	1.500 TL	1.650 TL	2.500 TL
KEH-14	100 mm	250 cm	120 cm	1.600 TL	2.050 TL	2.500 TL
KEH-15	100 mm	250 cm	140 cm	1.700 TL	2.500 TL	3.000 TL
KEH-16	100 mm	250 cm	160 cm	1.800 TL	2.500 TL	3.000 TL
KEH-17	100 mm	250 cm	180 cm	1.900 TL	3.000 TL	4.000 TL
KEH-18	100 mm	250 cm	200 cm	2.000 TL	3.000 TL	4.000 TL
Ticari Tip Serisi						
REH-33/LEH-33	120 mm	350 cm	100 cm	1.600 TL	1.650 TL	2.500 TL
KEH-34	120 mm	350 cm	120 cm	1.700 TL	2.050 TL	2.500 TL
KEH-35	120 mm	350 cm	140 cm	1.800 TL	2.500 TL	3.000 TL
KEH-36	120 mm	350 cm	160 cm	1.900 TL	2.500 TL	3.000 TL
KEH-37	120 mm	350 cm	180 cm	2.000 TL	3.000 TL	4.000 TL
KEH-38	120 mm	350 cm	200 cm	2.300 TL	3.000 TL	4.000 TL
Endüstriyel Tip Serisi						
REH-22/LEH-22	130 mm	500 cm	100 cm	1.600 TL	1.650 TL	2.500 TL
KEH-24	130 mm	500 cm	120 cm	1.700 TL	2.050 TL	2.500 TL
KEH-26	130 mm	500 cm	160 cm	2.200 TL	2.500 TL	3.000 TL
KEH-28	130 mm	500 cm	200 cm	2.400 TL	3.000 TL	4.000 TL
Ankastre Serisi						
RSEH-34	120 mm	350 cm	120 cm	2.200 TL	X	2.500 TL
RSEH-35	120 mm	350 cm	140 cm	2.300 TL	X	3.000 TL
RSEH-36	120 mm	350 cm	160 cm	2.500 TL	X	3.000 TL
RSEH-37	120 mm	350 cm	180 cm	3.000 TL	X	4.000 TL
RSEH-38	120 mm	350 cm	200 cm	3.250 TL	X	4.000 TL
RSEH-40	120 mm	350 cm	240 cm	3.500 TL	X	4.500 TL
RSEHCF-120	115 mm	500 cm	120 cm	2.300 TL	X	3.000 TL
RSEHCF-180	115 mm	500 cm	180 cm	3.100 TL	X	4.000 TL
RSEHCF-200	115 mm	500 cm	210 cm	3.400 TL	X	4.000 TL
RSEHCF-230	115 mm	500 cm	240 cm	3.600 TL	X	4.500 TL
LDEH-10 LEDLİ	100 mm	250 cm	100 cm	1.100 TL	1.650 TL	X
LDEH-10 LEDSİZ	100 mm	250 cm	100 cm	1.100 TL	1.650 TL	X
LDEH-12 LEDLİ	100 mm	250 cm	120 cm	1.150 TL	2.050 TL	X
LDEH-12 LEDSİZ	100 mm	250 cm	120 cm	1.150 TL	2.050 TL	X
LDEH-14 LEDLİ	100 mm	250 cm	140 cm	1.200 TL	2.500 TL	X
LDEH-14 LEDSİZ	100 mm	250 cm	140 cm	1.200 TL	2.500 TL	X
LDEH-16 LEDLİ	100 mm	250 cm	160 cm	1.375 TL	2.500 TL	X
LDEH-16 LEDSİZ	100 mm	250 cm	160 cm	1.375 TL	2.500 TL	X
LDEH-18 LEDLİ	100 mm	250 cm	180 cm	1.450 TL	3.000 TL	X
LDEH-18 LEDSİZ	100 mm	250 cm	180 cm	1.450 TL	3.000 TL	X
LDEH-20 LEDLİ	100 mm	250 cm	200 cm	1.550 TL	3.000 TL	X
LDEH-20 LEDSİZ	100 mm	250 cm	200 cm	1.550 TL	3.000 TL	X
Dekoratif Tip C Serisi						
CEH-120 F2	115 mm	500 cm	120 cm	2.000 TL	2.050 TL	2.500 TL
CEH-120 F1	115 mm	500 cm	120 cm	2.000 TL	2.050 TL	2.500 TL
CEH-120 A2	115 mm	500 cm	120 cm	2.000 TL	2.050 TL	2.500 TL
CEH-120 A1	115 mm	500 cm	120 cm	2.000 TL	2.050 TL	2.500 TL
CEH-160 F2	115 mm	500 cm	160 cm	3.000 TL	2.500 TL	4.000 TL
CEH-160 F1	115 mm	500 cm	160 cm	3.000 TL	2.500 TL	4.000 TL
CEH-160 A2	115 mm	500 cm	160 cm	3.000 TL	2.500 TL	4.000 TL
CEH-160 A1	115 mm	500 cm	160 cm	3.000 TL	2.500 TL	4.000 TL
CEH-200 F2	115 mm	500 cm	200 cm	3.750 TL	3.200 TL	4.250 TL
CEH-200 F1	115 mm	500 cm	200 cm	3.750 TL	3.200 TL	4.250 TL
CEH-200 A2	115 mm	500 cm	200 cm	3.750 TL	3.200 TL	4.250 TL
CEH-200 A1	115 mm	500 cm	200 cm	3.750 TL	3.200 TL	4.250 TL
CEH-240 F2	115 mm	500 cm	220 cm	4.000 TL	3.575 TL	4.500 TL
CEH-240 F1	115 mm	500 cm	220 cm	4.000 TL	3.575 TL	4.500 TL
CEH-240 A2	115 mm	500 cm	220 cm	4.000 TL	3.575 TL	4.500 TL
CEH-240 A1	115 mm	500 cm	220 cm	4.000 TL	3.575 TL	4.500 TL
CEH-280 F2	115 mm	500 cm	280 cm	4.500 TL	4.125 TL	5.000 TL
CEH-280 F1	115 mm	500 cm	280 cm	4.500 TL	4.125 TL	5.000 TL
CEH-280 A2	115 mm	500 cm	280 cm	4.500 TL	4.125 TL	5.000 TL
CEH-280 A1	115 mm	500 cm	280 cm	4.500 TL	4.125 TL	5.000 TL
CEH-320 F2	115 mm	500 cm	320 cm	5.250 TL	4.400 TL	5.500 TL
CEH-320 F1	115 mm	500 cm	320 cm	5.250 TL	4.400 TL	5.500 TL
CEH-320 A2	115 mm	500 cm	320 cm	5.250 TL	4.400 TL	5.500 TL
CEH-320 A1	115 mm	500 cm	320 cm	5.250 TL	4.400 TL	5.500 TL
Dekoratif Tip AN Serisi						
ANEH-120	115 mm	500 cm	120 cm	2.000 TL	2.050 TL	2.500 TL
ANEH-160	115 mm	500 cm	160 cm	3.000 TL	2.500 TL	4.000 TL
ANEH-200	115 mm	500 cm	200 cm	3.750 TL	3.200 TL	4.250 TL
Döner Kapı RV Serisi Ankastre						
RVEH-60 C	115 mm	400 cm	100 cm	2.750 TL	X	4.000 TL
RVEH-120 C	115 mm	400 cm	160 cm	4.000 TL	X	4.500 TL
RVEH-160 C	115 mm	400 cm	220 cm	4.500 TL	X	6.000 TL
RVEH-200 C	115 mm	400 cm	280 cm	5.000 TL	X	6.250 TL
RVEH-240 C	115 mm	400 cm	330 cm	5.500 TL	X	6.500 TL
Döner Kapı RV Serisi Kapı Üstü						
RVEH-60	115 mm	400 cm	100 cm	2.750 TL	X	4.000 TL
RVEH-120	115 mm	400 cm	160 cm	4.000 TL	X	4.500 TL
RVEH-160	115 mm	400 cm	220 cm	4.500 TL	X	6.000 TL
RVEH-200	115 mm	400 cm	280 cm	5.000 TL	X	6.250 TL
RVEH-240	115 mm	400 cm	330 cm	5.500 TL	X	6.500 TL
Döner Kapı RV Serisi Dik Tip						
RVEH-230 V	115 mm	240 cm	300 cm	2.500 TL	1.000 TL	4.500 TL
RVEH-280 V	115 mm	280 cm	300 cm	3.000 TL	1.000 TL	5.000 TL

MAYIS 2024

**OLEFINİ SU VE BUHAR SERPANTİNLİ HAVA PERDELERİ
TAVSİYE EDİLEN MONTAJ FİYAT LİSTESİ (TL)**

MODEL	FAN ÇAPI	TAKILABİLİR YÜKSEKLİK	TAKILABİLİR GENİŞLİK	MONTAJ BİRİM FİYATI	KAİDE/KONSOL PROFİL BİRİM FİYATI	BOYAMA BİRİM FİYATI
Ticari Tip Serisi						
RWH-33/LWH-33	120 mm	350 cm	100 cm	1.600 TL	1.650 TL	2.500 TL
KWH-34	120 mm	350 cm	120 cm	1.700 TL	2.050 TL	2.500 TL
KWH-35	120 mm	350 cm	140 cm	1.800 TL	2.500 TL	3.000 TL
KWH-36	120 mm	350 cm	160 cm	1.900 TL	2.500 TL	3.000 TL
KWH-37	120 mm	350 cm	180 cm	2.000 TL	3.000 TL	4.000 TL
KWH-38	120 mm	350 cm	200 cm	2.300 TL	3.000 TL	4.000 TL
Yoğuşma Tavali Ticari Tip Serisi						
KWHC-34L	120 mm	350 cm	120 cm	1.700 TL	2.050 TL	2.500 TL
KWHC-35L	120 mm	350 cm	140 cm	1.800 TL	2.500 TL	3.000 TL
KWHC-36L	120 mm	350 cm	160 cm	1.900 TL	2.500 TL	3.000 TL
KWHC-37L	120 mm	350 cm	180 cm	2.000 TL	3.000 TL	4.000 TL
KWHC-38L	120 mm	350 cm	200 cm	2.300 TL	3.000 TL	4.000 TL
Endüstriyel Tip Serisi						
RWH-22/LWH-22	130 mm	500 cm	115 cm	1.600 TL	1.650 TL	2.500 TL
KWH-24	130 mm	500 cm	120 cm	1.700 TL	2.050 TL	2.500 TL
KWH-26	130 mm	500 cm	160 cm	2.200 TL	2.500 TL	3.000 TL
KWH-28	130 mm	500 cm	210 cm	2.400 TL	3.000 TL	4.000 TL
KWH-83	180 mm	800 cm	100 cm	3.000 TL	1.650 TL	X
Ankastre Serisi						
RSWH-34	120 mm	350 cm	120 cm	2.200 TL	X	2.500 TL
RSWH-35	120 mm	350 cm	140 cm	2.300 TL	X	3.000 TL
RSWH-36	120 mm	350 cm	160 cm	2.500 TL	X	3.000 TL
RSWH-37	120 mm	350 cm	180 cm	3.000 TL	X	4.000 TL
RSWH-38	120 mm	350 cm	200 cm	3.250 TL	X	4.000 TL

Açıklamalar

1 - Montaj ve Konsol bedelleri tavsiye edilen fiya ar olup,konsol fiya arı konsolun yapıış şekline ve malzeme cinsine göre deęişiklik gösterebilir. Fiya ara %20 KDV dahildir. Toplu montajlarda OAC İklimlendirme A.Ş. İndirim talep edebilir.

2 - Konsol bedelleri 1 adet standart cihaz konsol (astar boyalı) bedeldir.konsol dışardan demircilere yaptırıldığı için bölgesel fiyat farklılıkları olabilir.

3 - Konsol için özel bir renk boya talep edildiğinde 650 + kdv ilave konsol boyama bedeli talep edilecektir.

4 - Standart konsolların kullanılmadığı ve özel olarak imal edilmesi gereken konsollar için yapılacak keşife istinaden ücret endirme yapıpı teklif verilecek ve müşteri onayına istinaden konsol tedarik edilecektir.standart konsoldan daha basit konsollar yapıldığında konsol bedellerinden indirim talep edilir.

5 - Cihazın çalışması için gerekli elektrik tesisatın cihaz yanına kadar getirilmesi ve temini müşteriye aittir.

6 - Hava perdesinin montajının yapılacağı yerdeki alçıpan kırım,söküm gibi her türlü inşai işlemler müşteriye aittir.

7 - Hava perdesi müşteri isteğine bağlı olarak farklı renkte istenirse ilave ücret karşılığı hava perdesi boyama hizmeti verilir.

8 - Yetkili servis in olmadığı bölgelerde veya 30 km den (gidiş dönüş) uzak mesafelerde montaj ücretine 7 /km + KDV (gidiş dönüş) ilave yol ücreti talep edilir.

9 - Hava perdesi devreye alma işlemleri 750 KDV dahildir.Devreye alınacak mahalde 3'den fazla cihaz var ise cihaz başı devreye alma bedeli 600 KDV dahildir. 80 cm altı cihazlarda 550 kdv dahildir.

Devreye alma servisin sadece elektrik bağlantılarını yapma, montaj kontrolü, kullanımı anlatma ve garanti başlatma işlemlerini içerir ve tek servistir

10 - Demontaj bedeli cihaz montaj bedelinin yansıdır.

11 - Yukarıdaki montaj bedelleri tek seferde yapılacak montajlar içindir. Montaj ekibinin ikinci kez gidışı için 650 KDV dahil servis ücreti alınır

12 - Yetkili bayiler için keşif ücreti 650 KDV dahildir.

13 - AXWH cihazların montajı için gerekli iskele, forklift menlift araçlarının temini ve cihazın asılması için gerekli konsolun yapılması müşteriye aittir.

14 - Kapalı motor sadece TİCARİ TİP cihazlarda uygulanmakta olup kapalı motor farkı 3.500 + KDV 'dir

15 - Mesai saa eri dışında ve resmi tatil günlerinde istenen montajlar için ekstra mesai ücreti talep edilir.

16 - Yetkili servislerin yapmadığı montajlar garanti kapsamı dışında kalacaktır.

17 - Dik Tip C ve AN serisi Hava perdelerinin Montaj bedeli 200 cm kadar 2500 KDV dahil , 200cm üstü 3000 KDV dahil Konsol bedeli 1000 KDV dahildir.

MAYIS 2024

OAC HAVA PERDELERİ
TAVSİYE EDİLEN MONTAJ FİYAT LİSTESİ (TL)

MODEL	TAKILABİLİR YÜKSEKLİK	TAKILABİLİR GENİŞLİK	MONTAJ BİRİM FİYATI	KAİDE/KONSOL PROFİL BİRİM FİYATI	BOYAMA BİRİM FİYATI
Isıtıcısız Hava Perdeleri (Fan Çapı 100 mm)					
LC-10	250 cm	100 cm	1.000 TL	1.650 TL	X
LC-12	250 cm	120 cm	1.050 TL	2.050 TL	X
LC-14	250 cm	140 cm	1.150 TL	2.500 TL	X
LC-16	250 cm	160 cm	1.250 TL	2.500 TL	X
LC-18	250 cm	180 cm	1.350 TL	2.750 TL	X
LC-20	250 cm	200 cm	1.500 TL	2.750 TL	X

OAC HAVA PERDELERİ
TAVSİYE EDİLEN MONTAJ FİYAT LİSTESİ (TL)

MODEL	TAKILABİLİR YÜKSEKLİK	TAKILABİLİR GENİŞLİK	MONTAJ BİRİM FİYATI	KAİDE/KONSOL PROFİL BİRİM FİYATI	BOYAMA BİRİM FİYATI
Elektrikli Isıtıcılı Hava Perdeleri (Fan Çapı 100 mm)					
LCEH-10	250 cm	100 cm	1.050 TL	1.650 TL	X
LCEH-12	250 cm	120 cm	1.100 TL	2.050 TL	X
LCEH-14	250 cm	140 cm	1.200 TL	2.500 TL	X
LCEH-16	250 cm	160 cm	1.300 TL	2.500 TL	X
LCEH-18	250 cm	180 cm	1.400 TL	2.750 TL	X
LCEH-20	250 cm	200 cm	1.550 TL	2.750 TL	X

Açıklamalar

- 1 - Montaj ve konsol bedelleri tavsiye edilen fiyatlar olup konsol fiyatları konsolun yapılış şekline ve malzeme cinsine göre değişiklik gösterebilir. Fiyatlara %20 KDV dahildir. Toplu montajlarda OAC İklimlendirme A.Ş. İndirim talep edebilir.
- 2 - Konsol bedelleri 1 adet standart cihaz konsol (astar boyalı) bedelidir. konsol dışardan demircilere yaptırıldığı için bölgesel fiyat farklılıkları olabilir.
- 3 - Konsol için özel bir renk boya talep edildiğinde 650 TL+KDV ilave konsol boyama bedeli talep edilecektir.
- 4 - Standart konsolların kullanılmadığı ve özel olarak imal edilmesi gereken konsollar için yapılacak keşife istinaden ücretlendirme yapıpı tekliif verilecek ve müşteri onayına istinaden konsol tedarik edilecektir. standart konsoldan daha basit konsollar yapıldığında konsol bedellerinden indirim talep edilir.
- 5 - Cihazın çalışması için gerekli elektrik tesisatın cihaz yanına kadar getirilmesi ve temini müşteriye aittir.
- 6 - Hava perdesinin montajının yapılacağı yerdeki alçıpan kırım, söküm gibi her türlü inşai işlemler müşteriye aittir.
- 7 - Yetkili servis olmadıkları bölgelerde veya 30 km den (gidiş dönüş) uzak mesafelerde montaj ücretine 7 TL/km + KDV (gidiş dönüş) ilave yol ücreti talep edilir.
- 8 - Hava perdesi devreye alma işlemi 700 TL KDV dahildir. Devreye alınacak mahalde 3'den fazla cihaz var ise cihaz başı devreye alma bedeli 600 TL KDV dahildir.
- 9-Devreye alma servisin sadece elektrik bağlantılarını yapma işlemini içerir ve tek servistir
- 10 - Demontaj bedeli cihaz montaj bedelinin yarısıdır.
- 11 - Yukarıdaki montaj bedelleri tek seferde yapılacak montajlar içindir. Montaj ekibinin ikinci kez gidişi için 650 TL KDV dahil servis ücreti alınır
- 12 - Yetkili bayiler için keşif ücreti 650 TL KDV dahildir.
- 13 - Yetkili servislerin yapmadığı montajlar garanti kapsamı dışında kalacaktır.
- 14- Mesai saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde istenen montajlar için ekstra mesai ücreti talep edilir.



MAYIS 2024

FREEDOOR HAVA PERDELERİ
TAVSİYE EDİLEN MONTAJ FİYAT LİSTESİ (TL)

MODEL	TAKILABİLİR YÜKSEKLİK	TAKILABİLİR GENİŞLİK	MONTAJ BİRİM FİYATI	KAİDE/KONSOL PROFİL BİRİM FİYATI	BOYAMA BİRİM FİYATI
Isıtıcısız Hava Perdeleri (Fan Çapı 115 mm)					
FM-3009	300 cm	90 cm	1.000 TL	1.650 TL	X
FM-3010	300 cm	100 cm	1.000 TL	1.650 TL	X
FM-3012	300 cm	120 cm	1.100 TL	2.050 TL	X
FM-3015	300 cm	150 cm	1.200 TL	2.500 TL	X
FM-3018	300 cm	180 cm	1.300 TL	2.750 TL	X
FM-3020	300 cm	200 cm	1.400 TL	2.750 TL	X

FREEDOOR HAVA PERDELERİ
TAVSİYE EDİLEN MONTAJ FİYAT LİSTESİ (TL)

MODEL	TAKILABİLİR YÜKSEKLİK	TAKILABİLİR GENİŞLİK	MONTAJ BİRİM FİYATI	KAİDE/KONSOL PROFİL BİRİM FİYATI	BOYAMA BİRİM FİYATI
Elektrikli Isıtıcı Hava Perdeleri (Fan Çapı 115 mm)					
RM-1209	250 cm	90 cm	1.100 TL	1.650 TL	X
RM-1212	250 cm	120 cm	1.200 TL	2.050 TL	X
RM-1215	250 cm	150 cm	1.300 TL	2.500 TL	X
RM-1218	250 cm	180 cm	1.400 TL	2.750 TL	X
RM-1220	250 cm	200 cm	1.500 TL	2.750 TL	X

Acıklamalar

1 - Montaj ve konsol bedelleri tavsiye edilen fiyatlar olup, konsol fiyatları konsolun yapılış şekline ve malzeme cinsine göre değişiklik gösterebilir. Fiyatlara %20 KDV dahildir. Toplu montajlarda OAC İklimlendirme A.Ş. İndirim talep edebilir.

2 - Konsol bedelleri 1 adet standart cihaz konsol (astar boyalı) bedelidir. konsol dışardan demircilere yaptırıldığı için bölgesel fiyat farklılıkları olabilir.

3 - Konsol için özel bir renk boya talep edildiğinde 650 TL+KDV ilave konsol boyama bedeli talep edilecektir.

4 - Standart konsolların kullanılmadığı ve özel olarak imal edilmesi gereken konsollar için yapılacak keşife istinaden ücretlendirme

yapılıp teklif verilecek ve müşteri onayına istinaden konsol tedarik edilecektir. standart konsoldan daha basit konsollar yapıldığında konsol bedellerinden indirim talep edilir.

5 - Cihazın çalışması için gerekli elektrik tesisatın cihaz yanına kadar getirilmesi ve temini müşteriye aittir.

6 - Hava perdesinin montajının yapılacağı yerdeki alçıpan kırım, söküm gibi her türlü inşai işlemler müşteriye aittir.

7 - Yetkili servisin olmadığı bölgelerde veya 30 km den (gidiş dönüş) uzak mesafelerde montaj ücretine 7 TL/km + KDV (gidiş dönüş) ilave yol ücreti talep edilir.

8 - Hava perdesi devreye alma işlemi 700 TL KDV dahildir. Devreye alınacak mahalde 3'den fazla cihaz var ise cihaz başı devreye alma bedeli 600 TL KDV dahildir.

9 - Devreye alma servisin sadece elektrik bağlantılarını yapma işlemini içerir ve tek servistir

10 - Demontaj bedeli cihaz montaj bedelinin yarısıdır.

11 - Yukarıdaki montaj bedelleri tek seferde yapılacak montajlar içindir. Montaj ekibinin ikinci kez gidişi için 650 TL KDV dahil servis ücreti alınır

12 - Yetkili bayiler için keşif ücreti 650 TL KDV dahildir.

13 - Yetkili servislerin yapmadığı montajlar garanti kapsamı dışında kalacaktır.

14 - Mesai saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde istenen montajlar için ekstra mesai ücreti talep edilir.



Isıtıcısız Hava Perdesi



Isıtıcı Hava Perdesi

MAYIS 2024

FREEDOOR HAVA PERDELERİ TAVSİYE EDİLEN MONTAJ FİYAT LİSTESİ (TL)					
MODEL	TAKILABİLİR YÜKSEKLİK	TAKILABİLİR GENİŞLİK	MONTAJ BİRİM FİYATI	KAİDE/KONSOL PROFİL BİRİM FİYATI	BOYAMA BİRİM FİYATI
Isıtıcısız Hava Perdeleri Silver Serisi (Fan Çapı 115 mm)					
FM-1209 T/Y5GS	300 cm	90 cm	1.000 TL	1.650 TL	X
FM-1212 T/Y5GS	300 cm	120 cm	1.100 TL	2.050 TL	X
FM-1215 T/Y5GS	300 cm	150 cm	1.200 TL	2.500 TL	X
FM-1218 T/Y5GS	300 cm	180 cm	1.300 TL	2.750 TL	X
FM-1220 T/Y5GS	300 cm	200 cm	1.400 TL	2.750 TL	X

Acıklamalar

1 - Montaj ve Konsol bedelleri tavsiye edilen fiyatlar olup, konsol fiyatları konsolun yapılış şekline ve malzeme cinsine göre değişiklik gösterebilir. Fiyatlara %20 KDV dahildir.
Toplu montajlarda OAG İklimlendirme A.Ş. indirim talep edebilir.

2 - Konsol bedelleri 1 adet standart cihaz konsol (astar boyalı) bedelidir. konsol dışardan demircilere yaptırıldığı için bölgesel fiyat farklılıkları olabilir.

3 - Konsol için özel bir renk boya talep edildiğinde 650 TL+KDV ilave konsol boyama bedeli talep edilecektir.

4 - Standart konsolların kullanılmadığı ve özel olarak imal edilmesi gereken konsollar için yapılacak keşife istinaden ücretlendirme

yapılıp teklif verilecek ve müşteri onayına istinaden konsol tedarik edilecektir. standart konsoldan daha basit konsollar yapıldığında konsol bedellerinden indirim talep edilir.

5 - Cihazın çalışması için gerekli elektrik tesisatın cihaz yanına kadar getirilmesi ve temini müşteriye aittir.

6 - Hava perdesinin montajının yapılacağı yerdeki alçıpan kırım, söküm gibi her türlü inşai işlemler müşteriye aittir.

7 - Yetkili servisin olmadığı bölgelerde veya 30 km den (gidiş dönüş) uzak mesafelerde montaj ücretine 7 TL/km + KDV (gidiş dönüş) ilave yol ücreti talep edilir.

8 - Hava perdesi devreye alma işlemi 700 TL KDV dahildir. Devreye alınacak mahalde 3'den fazla cihaz var ise cihaz başı devreye alma bedeli 600 TL KDV dahildir.

9 - Devreye alma servisin sadece elektrik bağlantılarını yapma işlemini içerir ve tek servistir

10 - Demontaj bedeli cihaz montaj bedelinin yarısıdır.

11 - Yukarıdaki montaj bedelleri tek seferde yapılacak montajlar içindir. Montaj ekibinin ikinci kez gidişi için 650 TL KDV dahil servis ücreti alınır

12 - Yetkili bayiler için keşif ücreti 650 TL KDV dahildir.

13 - Yetkili servislerin yapmadığı montajlar garanti kapsamı dışında kalacaktır.

14 - Mesai saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde istenen montajlar için ekstra mesai ücreti talep edilir.



MAYIS 2024

SEEMDOOR HAVA PERDELERİ
TAVSİYE EDİLEN MONTAJ FİYAT LİSTESİ (TL)

MODEL	TAKILABİLİR YÜKSEKLİK	TAKILABİLİR GENİŞLİK	MONTAJ BİRİM FİYATI	KAİDE/KONSOL PROFİL BİRİM FİYATI	BOYAMA BİRİM FİYATI
Isıtıcı Hava Perdeleri (Fan Çapı 115 mm)					
FM-3009	300 cm	90 cm	1.000 TL	1.650 TL	X
FM-3018	300 cm	180 cm	1.300 TL	2.750 TL	X
FM-3020	300 cm	200 cm	1.400 TL	2.750 TL	X

SEEMDOOR HAVA PERDELERİ
TAVSİYE EDİLEN MONTAJ FİYAT LİSTESİ (TL)

MODEL	TAKILABİLİR YÜKSEKLİK	TAKILABİLİR GENİŞLİK	MONTAJ BİRİM FİYATI	KAİDE/KONSOL PROFİL BİRİM FİYATI	BOYAMA BİRİM FİYATI
Elektrikli Isıtıcı Hava Perdeleri (Fan Çapı 115 mm)					
RM-1209	250 cm	90 cm	1.100 TL	1.650 TL	X

Açıklamalar

1 - Montaj ve Konsol bedelleri tavsiye edilen fiyatlar olup, konsol fiyatları konsolun yapılış şekline ve malzeme cinsine göre değişiklik gösterebilir. Fiyatlara %20 KDV dahildir. Toplu montajlarda OAC İklimlendirme A.Ş. İndirim talep edebilir.

- 2 - Konsol bedelleri 1 adet standart cihaz konsol (astar boyalı) bedelidir. konsol dışardan demircilere yaptırıldığı için bölgesel fiyat farklılıkları olabilir.
- 3 - Konsol için özel bir renk boya talep edildiğinde 650 TL+KDV ilave konsol boyama bedeli talep edilecektir.
- 4 - Standart konsolların kullanılmadığı ve özel olarak imal edilmesi gereken konsollar için yapılacak keşife istinaden ücretlendirme yapıpı tekliif verilecek ve müşteri onayına istinaden konsol tedarik edilecektir. standart konsoldan daha basit konsollar yapıldığında konsol bedellerinden indirim talep edilir.
- 5 - Cihazın çalışması için gerekli elektrik tesisatın cihaz yanına kadar getirilmesi ve temini müşteriye aittir.
- 6 - Hava perdesinin montajının yapılacağı yerdeki alçıpan kırım, söküm gibi her türlü inşai işlemler müşteriye aittir.
- 7 - Yetkili servis olmadığı bölgelerde veya 30 km den (gidiş dönüş) uzak mesafelerde montaj ücretine 7 TL/km + KDV (gidiş dönüş) ilave yol ücreti talep edilir.
- 8 - Hava perdesi devreye alma işlemi 700 TL KDV dahildir. Devreye alınacak mahalde 3'den fazla cihaz var ise cihaz başı devreye alma bedeli 600 TL KDV dahildir.
- 9 - Devreye alma servisin sadece elektrik bağlantılarını yapma işlemini içerir ve tek servistir
- 10 - Demontaj bedeli cihaz montaj bedelinin yansıdır.
- 11 - Yukarıdaki montaj bedelleri tek seferde yapılacak montajlar içindir. Montaj ekibinin ikinci kez gidişi için 650 TL KDV dahil servis ücreti alınır
- 12 - Yetkili bayiler için keşif ücreti 650 TL KDV dahildir.
- 13 - Yetkili servislerin yapmadığı montajlar garanti kapsamı dışında kalacaktır.
- 14 - Mesai saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde istenen montajlar için ekstra mesai ücreti talep edilir.



Isıtıcı Hava Perdeleri



Isıtıcı Hava Perdeleri

MAYIS 2024

OLEFINI DUVAR TİPİ SPLIT KLİMALAR TAVSİYE EDİLEN MONTAJ FİYAT LİSTESİ (TL)					
MODEL	SOĞUTMA KAPASİTESİ	ISITMA KAPASİTESİ	AÇIKLAMA	MONTAJ BİRİM FİYATI	İLAVE TESİSAT BEDELİ
DC INVERTER HI-TECH DUVAR TİPİ SPLIT KLİMALAR					
OLE-09 DCM	9.000 (3500~10900) Btu/h	10.000 (3000~12500) Btu/h	4m.Tes.Dahil Montaj Hariç	4.000 TL	600 TL
OLE-12 DCM	12.000 (2800~14200) Btu/h	13.000 (2900~16300) Btu/h	4m.Tes.Dahil Montaj Hariç	4.000 TL	600 TL
OLE-18 DCM	18.000 (6600~21400) Btu/h	19.000 (4400~23900) Btu/h	4m.Tes.Dahil Montaj Hariç	4.250 TL	660 TL
OLE-24 DCM	24.000 (10300~30000) Btu/h	25.000 (5200~32300) Btu/h	4m.Tes.Dahil Montaj Hariç	4.500 TL	840 TL
MODEL	SOĞUTMA KAPASİTESİ	ISITMA KAPASİTESİ	AÇIKLAMA	MONTAJ BİRİM FİYATI	İLAVE TESİSAT BEDELİ
DC INVERTER IRIGONI DUVAR TİPİ SPLIT KLİMALAR					
OLE-09 DIA	8.871 (2047~10577) Btu/h	8.905 (2729~11600) Btu/h	4m.Tes.Dahil Montaj Hariç	4.000 TL	600 TL
OLE-12 DIA	11.600 (2729~12965) Btu/h	11.942 (2729~13648) Btu/h	4m.Tes.Dahil Montaj Hariç	4.000 TL	600 TL
OLE-18 DIA	17.401 (10236~18083) Btu/h	17.742 (10236~18083) Btu/h	4m.Tes.Dahil Montaj Hariç	4.250 TL	660 TL
OLE-24 DIA	24.907 (6141~25248) Btu/h	24.907 (6141~27296) Btu/h	4m.Tes.Dahil Montaj Hariç	4.500 TL	780 TL
MODEL	SOĞUTMA KAPASİTESİ	ISITMA KAPASİTESİ	AÇIKLAMA	MONTAJ BİRİM FİYATI	İLAVE TESİSAT BEDELİ
DC INVERTER IRIGONI DUVAR TİPİ SPLIT KLİMALAR					
OLE-09 DIH	8.530 (2730~10230) Btu/h	9.550 (2730~11260) Btu/h	4m.Tes.Dahil Montaj Hariç	4.000 TL	600 TL
OLE-12 DIH	10.920 (2730~11940) Btu/h	11.600 (2730~12280) Btu/h	4m.Tes.Dahil Montaj Hariç	4.000 TL	600 TL
OLE-18 DIH	15.690 (4430~18080) Btu/h	15.690 (4430~18080) Btu/h	4m.Tes.Dahil Montaj Hariç	4.250 TL	660 TL
OLE-24 DIH	21.150 (4430~25250) Btu/h	21.500 (4770~25590) Btu/h	4m.Tes.Dahil Montaj Hariç	4.500 TL	660 TL
MODEL	SOĞUTMA KAPASİTESİ	ISITMA KAPASİTESİ	AÇIKLAMA	MONTAJ BİRİM FİYATI	İLAVE TESİSAT BEDELİ
DC INVERTER BLACK PEARL DUVAR TİPİ SPLIT KLİMALAR					
OLE-09 DCG	9.212 (2730~12966) Btu/h	10.236 (3071~14501) Btu/h	4m.Tes.Dahil Montaj Hariç	4.000 TL	600 TL
OLE-12 DCG	11.976 (3071~15013) Btu/h	13.000 (3071~16036) Btu/h	4m.Tes.Dahil Montaj Hariç	4.000 TL	600 TL
OLE-18 DCG	17.742 (3412~20813) Btu/h	19.107 (3753~22519) Btu/h	4m.Tes.Dahil Montaj Hariç	4.250 TL	660 TL
OLE-24 DCG	24.200 (6800~30200) Btu/h	26.600 (6150~32200) Btu/h	4m.Tes.Dahil Montaj Hariç	4.500 TL	780 TL

Açıklamalar

1 - Montaj bedelleri tavsiye edilen fiyatlar olup, Fiyatları %20 KDV dahildir.

2 - Duvar tipi DC İNVERTER A++SINIFI Split Klima Cihazlarında Montaj Kiti bulunmamaktadır. 4mt dahil montaj fiyatıdır servis tesisatı kendisinden kullanacaktır.

3 - Cihazın çalışması için gerekli elektrik tesisatının getirilmesi montaja dahil olmayıp müşterinin sorumluluğundadır.

4-Yetkili servislerce montaj yapılmamış tüm ürünler garanti kapsamı dışında olup,nihai tüketiciye karşı yapılan montaj ve benzeri hatalardan kaynaklı

OAC İKLİMLENDİRME A.Ş. ye Rücu edilebilecek tüketici hakları kaynaklı bedel olursa ,sorumlu olan Yetkili Bayi ve Satıcılardan tahsil edilir.Montaj yapılan tarihte ,OAC İklimlendirme A.Ş.'nin sisteminde Garanti başlatma işlemi yapmak zorundadır.

Garantisi başlatılmamış tüm montajlardan satış yapan Yetkili Bayi ,Yetkili Bayi Servis ve Yetkili servis sorumludur.

5 - Cihazların montajında gerekli olacak platform , vinç , iskele , karotla delik delinmesi ve ankastre işçiliği montaja dahil değildir .

6 - İlave bakır borulamada kullanılan ilave gaz bedeli (kg) 700 TL + kdv olarak hesaplanmaktadır.Piyasa şartlarında oluşacak güncellemeler ilave gaz bedeline eklenecektir.

7 - Yetkili servisin olmadığı bölgelerde veya 30 km den (gidis dönüş) uzak mesafelerde montaj ücretine 7 TL/km + KDV ilave yol ücreti talep edilir.

8 - Klimaların montajında alüminyum boru kullanılması yasaktır , tespit edildiği takdirde boru ücreti montajı yapan ekibe fatura edilecektir.

9- Mesai saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde istenen montajlar için ekstra mesai ücreti talep edilir.

10- Toplu işlerde ve uzun borulamalarda OAC İklimlendirme A.Ş. İndirim talebinde bulunabilir.

11-Fiyatlar montajın tek seferde yapıldığı öngörülerek belirlenmiştir. Birden fazla hizmet verilirse ekstra servis bedeli talep edilir.

12-Kesif ekstra ücrettir.



MAYIS 2024

**OLEFINİ TİCARİ SPLIT KLİMALAR
TAVSİYE EDİLEN MONTAJ FİYAT LİSTESİ (TL)**

MODEL	SOĞUTMA KAPASİTESİ	ISITMA KAPASİTESİ	AÇIKLAMA	MONTAJ BİRİM FİYATI	İLAVE TESİSAT BEDELİ
SALON TİPİ SPLIT KLİMALAR					
OLE-24 FSDSM İnv.(Dairesel)	24.000 (7500~26500) Btu/h	26.000 (5200~29500) Btu/h	Montaj Hariç	3.000 TL	660 TL
OLE-48 FSDCHM İnv.(Monofaze-Tek fan)	45.720 (11942~47768) Btu/h	51.180 (13648~52886) Btu/h	Montaj Hariç	3.200 TL	840 TL
OLE-48 FSDCHT İnv.(Trifaze-Tek fan)	45.720 (11942~47768) Btu/h	51.180 (13648~52886) Btu/h	Montaj Hariç	3.200 TL	840 TL
OLE-55 FSDCM İnv.(Trifaze-Çift fan)	55.000(16500~63250) Btu/h	58.000(17400~69600)+12000 Btu/h	Montaj Hariç	3.500 TL	840 TL
MODEL	SOĞUTMA KAPASİTESİ	ISITMA KAPASİTESİ	AÇIKLAMA	MONTAJ BİRİM FİYATI	İLAVE TESİSAT BEDELİ
KANALLI TİP SPLIT KLİMALAR					
OLE-D-48 HDCM İnv.	48.000 (12000~53000) Btu/h	55.000 (14000~62000) Btu/h	Montaj Hariç	3.700 TL	840 TL
OLE-D-60 HDCM İnv.	52.000 (14000~59000) Btu/h	62.000 (15000~70000) Btu/h	Montaj Hariç	3.700 TL	840 TL
MODEL	SOĞUTMA KAPASİTESİ	ISITMA KAPASİTESİ	AÇIKLAMA	MONTAJ BİRİM FİYATI	İLAVE TESİSAT BEDELİ
KASET TİPİ SPLIT KLİMALAR					
OLE-24 CSDCM İnv.	24.000 (11263~27000) Btu/h	26.000 (9577~30500) Btu/h	Montaj Hariç	3.300 TL	840 TL
OLE-48 CSDCM İnv.	48.000 (12000~54000) Btu/h	55.000 (14000~59000) Btu/h	Montaj Hariç	3.700 TL	840 TL
OLE-48 CSDCHM İnv.(Monofaze-Tek fan)	41.967 (10263~44356) Btu/h	43.332 (11942~46062) Btu/h	Montaj Hariç	3.300 TL	840 TL

Acıklamalar

1 - Montaj bedelleri tavsiye edilen fiyatlar olup. Fiyatlara %20 KDV dahildir.

2 - Salon inverter tipi Cihazlarında Montaj Kiti bulunmamaktadır. Montaj borulaması sıfır metreden hesaplanmaktadır. Montaj hariç satılmakta olup tavsiye edilen montaj ücretidir

3 - Kaset inverter tipi Split Klima Cihazlarında Montaj Kiti bulunmamaktadır Montaj borulaması sıfır metreden hesaplanmaktadır. Montaj hariç satılmakta olup tavsiye edilen montaj ücretidir

4 - Kanal inverter tipi Split Klima Cihazlarında Montaj Kiti bulunmamaktadır. Montaj borulaması sıfır metreden hesaplanmaktadır. Montaj hariç satılmakta olup tavsiye edilen montaj ücretidir.

Kanal tipi cihazların montajına kanal ve kanal işçiliği dahil değildir.

5 - Yer tavan inverter tipi Split Klima Cihazlarında Montaj Kiti bulunmamaktadır. Montaj borulaması sıfır metreden hesaplanmaktadır. Montaj hariç satılmakta olup tavsiye edilen montaj ücretidir.

6 - Cihazın çalışması için gerekli elektrik tesisatının getirilmesi montaja dahil olmayıp müşterinin sorumluluğundadır.

7 - Cihazların montajında gerekli olacak platform , vinç , iskele , karotla delik delinmesi ve ankastre işçiliği montaja dahil değildir .

8 - İlave bakır borulamada kullanılan ilave gaz bedeli (kg) 700 TL + kdv olarak hesaplanmaktadır.Piyasa şartlarında oluşacak güncellemeler ilave gaz bedeline eklenecektir.

9 - Yetkili servis olmadıği bölgelerde veya 30 km den (gidiş dönüş) uzak mesafelerde montaj ücretine 7 TL/km + KDV ilave yol ücreti talep edilir.

10-Yetkili servislerce montajı yapılmamış tüm ürünler garanti kapsamı dışında olup,nihai tüketiciye karşı yapılan montaj ve benzeri hatalardan kaynaklı

OAC İKLİMLENDİRME A.Ş ye Rücu edilebilecek tüketici hakları kaynaklı bedel olursa ,sorumlu olan Yetkili Bayi ve Satıcılardan tahsil edilir.Montaj yapılan tarihte OAC İklimlendirme A.Ş.'nin sisteminde

Garanti başlatma işlemi yapmak zorundadır. Garantisiz başlatılmamış tüm montajlardan satışı yapan Yetkili Bayi ,Yetkili Bayi Servis ve Yetkili servis sorumludur.

11 - Klimaların montajında alimunyum boru kullanılması yasaktır , tespit edildiği taktirde boru ücreti montajı yapan ekibe fatura edilecektir.

12- Mesai saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde istenen montajlar için ekstra mesai ücreti talep edilir.

13- Toplu işlerde ve uzun borulamalarda OAC İklimlendirme A.Ş. İndirim talebinde bulunabilir.



OLE-24 FSDSM / OLE-48 FSDCHM-T



OLE-D-48HDCM/OLE-D-60 HDCM



OLE-48 CSDCHM



MAYIS 2024

OLEFINI MULTI SPLIT KLİMALAR TAVSİYE EDİLEN MONTAJ FİYAT LİSTESİ (TL)					
MODEL	SOĞUTMA KAPASİTESİ	ISITMA KAPASİTESİ	AÇIKLAMA	MONTAJ BİRİM FİYATI	İLAVE TESİSAT BEDELİ
DC İNVERTER MULTİ SPLIT KLİMA DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTE (Black Pearl Serisi)					
OLE-18 MWG	17.500 Btu/h	18.000 Btu/h	Montaj Hariç	1.150 TL	660 TL
OLE-24 MWG	22.000 Btu/h	24.000 Btu/h	Montaj Hariç	1.150 TL	840 TL
DC İNVERTER MULTİ SPLIT KLİMA DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTE (Irigoni Serisi)					
OLE-09 MIG	8.530 Btu/h	9.554 Btu/h	Montaj Hariç	1.000 TL	600 TL
OLE-12 MIG	10.918 Btu/h	11.601 Btu/h	Montaj Hariç	1.000 TL	600 TL
OLE-18 MIG	15.695 Btu/h	17.742 Btu/h	Montaj Hariç	1.150 TL	600 TL
OLE-24 MIG	21.154 Btu/h	22.187 Btu/h	Montaj Hariç	1.150 TL	660 TL
DC İNVERTER MULTİ SPLIT KLİMA KASET TİPİ İÇ ÜNİTE					
OLE-12 MCSG	11.942 Btu/h	13.648 Btu/h	Montaj Hariç	1.300 TL	600 TL
OLE-18 MCSG	15.354 Btu/h	17.060 Btu/h	Montaj Hariç	1.300 TL	660 TL
OLE-24 MCSG	24.225 Btu/h	27.296 Btu/h	Montaj Hariç	1.500 TL	840 TL
DC İNVERTER MULTİ SPLIT KLİMA KANALI TİP İÇ ÜNİTE					
OLE-09 MDG	9.000 Btu/h	9.600 Btu/h	Montaj Hariç	1.300 TL	600 TL
OLE-12 MDG	12.000 Btu/h	13.600 Btu/h	Montaj Hariç	1.300 TL	600 TL
OLE-18 MDG	17.100 Btu/h	18.800 Btu/h	Montaj Hariç	1.300 TL	660 TL
OLE-24 MDG	23.900 Btu/h	23.300 Btu/h	Montaj Hariç	1.500 TL	840 TL
DC İNVERTER MULTİ SPLIT KLİMA DIŞ ÜNİTE					
OLE-24 MOUT3G (3 Pipe)	24.200 (7850~32400) Btu/h	29.300 (12500~30000) Btu/h	Montaj Hariç	2.000 TL	X
OLE-28 MOUT4G (4 Pipe)	28.000 (7800~37500) Btu/h	32.400 (12500~35000) Btu/h	Montaj Hariç	2.200 TL	X
OLE-36 MOUT4G (4 Pipe)	35.800 (8900~40900) Btu/h	40.900 (8900~46100) Btu/h	Montaj Hariç	2.500 TL	X
OLE-42 MOUT5G (5 Pipe)	40.944 (8871~44356) Btu/h	44.356 (8871~49474) Btu/h	Montaj Hariç	2.500 TL	X

Açıklamalar

1 - Montaj bedelleri tavsiye edilen fiyatlar olup. Fiyatlara %20 KDV dahildir.

2 - MULTI Klima sistemleri montaj hariç satılmakta olup cihazlar Montaj Kiti bulunmamaktadır. Montaj borulaması sıfır metreden hesaplanmaktadır.

3 - Cihazın çalışması için gerekli elektrik tesisatının getirilmesi montaja dahil olmayıp müşterinin sorumluluğundadır.

4 - Yetkili servislerce montajı yapılmamış tüm ürünler garanti kapsamı dışında olup, nihai tüketiciye karşı yapılan montaj ve benzeri hatalardan kaynaklı

OAC İKLİMLENDİRME A.Ş. ye Rücu edilebilecek tüketici hakları kaynaklı bedel olursa ,sorumlu olan Yetkili Bayi ve Satıcılardan tahsil edilir.Montaj yapılan tarihte ,OAC İklimlendirme A.Ş.'nin sisteminde Garanti

başlatma işlemi yapmak zorundadır. Garantisi başlatılmamış tüm montajlardan satış yapan Yetkili Bayi Servis ve Yetkili servis sorumludur.

5 - Cihazların montajında gerekli olacak platform , vinç , iskele , karotla delik delinmesi ve ankastre işçiliği montaja dahil değildir .

6 - İlave bakır borulamada kullanılan ilave gaz bedeli (kg) 700 TL + kdv olarak hesaplanmaktadır.Piyasa şartlarında oluşacak güncellemeler ilave gaz bedeline eklenecektir.

7 - Yetkili servisin olmadığı bölgelerde veya 30 km den (gidiş dönüş) uzak mesafelerde montaj ücretine 7 TL/km + KDV ilave yol ücreti talep edilir.

8 - Klimaların montajında alimunyum boru kullanılması yasaktır , tespit edildiği takdirde boru ücreti montajı yapan ekibe fatura edilecektir.

9 - Mesai saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde istenen montajlar için ekstra mesai ücreti talep edilir.

10 - Toplu işlerde ve uzun borulamalarda OAC İklimlendirme A.Ş. İndirim talebinde bulunabilir.



MAYIS 2024

OLEFINI ISI POMPASI
TAVSİYE EDİLEN MONTAJ FİYAT LİSTESİ (TL)

MODEL	KAPASİTE	GÜÇ KAYNAĞI	MONTAJ BİRİM FİYATI	DEVREYE ALMA BEDELİ
Isı Pompası				
OLE-12-HPM1-M	12 kW, max 75°C Sıcak su, Monoblok, Tek fanlı	220 / 230 V 1 faz	3.400 TL	2.000 TL
OLE-15-HPM1-M	15 kW, max 75°C Sıcak su, Monoblok, Tek fan	220 / 230 V 1 faz	3.400 TL	2.000 TL
OLE-18-HPM2-M	18 kW, max 75°C Sıcak su, Monoblok, Çift fan	220 / 230 V 1 faz	3.600 TL	2.000 TL
OLE-22-HPM2-T	22 kW, max 75°C Sıcak su, Monoblok, Çift fan	380 / 420 V 3 faz	3.600 TL	2.000 TL

Açıklamalar

1 - Montaj bedelleri tavsiye edilen fiyatlar olup. Fiyatlara %20 KDV dahildir.

2 - Cihazın çalışması için gerekli elektrik tesisatının getirilmesi, uygun cihaz topraklaması, uygun kesitte enerji kablolarının çekilmesi montaja dahil olmayıp müşterinin sorumluluğundadır.

3 - Yetkili servislerce montajı yapılmamış tüm ürünler garanti kapsamı dışında olup, nihai tüketiciye karşı yapılan montaj ve benzeri hatalardan kaynaklı

OAC İklimlendirme A.Ş. ye Rücu edilebilecek tüketici hakları kaynaklı bedel olursa ,sorumlu olan Yetkili Bayi ve Satıcılardan tahsil edilir.

Yetkili Servis Ve Yetkili Bayi servis Montaj yapılan tarihte ,OAC İklimlendirme A.Ş.'nin sisteminde Garanti başlatma işlemi yapmak zorundadır.

Garantisi başlatılmamış tüm montajlardan satışı yapan Yetkili Bayi ,Yetkili Bayi Servis ve Yetkili servis sorumludur.

4 - Cihazların montajında gerekli olacak platform , vinç , iskele , şantiye içi dış ünitelerin yatay veya dikey taşıma işleri, karotla delik delinmesi ve ankastre işçiliği montaja dahil değildir .

5 - Yetkili servisin olmadığı bölgelerde veya 30 km den (gidiş dönüş) uzak mesafelerde montaj veya Devreye alma ücretine 7 TL/km + KDV ilave yol ücreti talep edilir.

7 - Mesai saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde istenen montajlar için ekstra mesai ücreti talep edilir.

8 - Fiyatlar montajın tek seferde yapıldığı öngörülerek belirlenmiştir. Birden fazla hizmet verilirse ekstra servis bedeli talep edilir.

9 - Su tesisatının uygunluğu müşterinin ve satıcının sorumluluğundadır. Su tesisatından kaynaklanan problemler OAC İklimlendirme A.Ş. Sorumluluğunda değildir.

10 - Isı Pompası dışındaki tüm aksesuarların kullanımı bakımı ve uygun kapasitelerdeki seçimi ve montajı uygulamacıya aittir. Bundan sebep oluşabilecek arızalar OAC İklimlendirme A.Ş. sorumluluğunda değildir.

11 - OAC İklimlendirme A.Ş. Elektrik tesisat ile ilgili yetkili servislerine yetki vermemektedir ve sorumlu tutulamaz. Elektrik tesisatından kaynaklanan arıza, yangın hasar ve ölümcül olayların sorumluluğu son kullanıcıya ve /veya tesisatı yapan yetkin elektrikçiye aittir.





OAC
İKLİMLENDİRME A.Ş.

OAC İKLİMLENDİRME A.Ş.

Merkez - Satış Sonrası Hizmetler
Gürsel Mh. Nartaç Cd. No:71/A Kağıthane
İstanbul-Türkiye T: +90 212 297 2222
F:+90 212 297 9702 E: info@oac.com.tr
servis@oac.com.tr oac.com.tr

Depo

Çakmaklı Mh. Kıdem Sk. No:3 B/2
Büyüçekmece-İstanbul
T:+90 212 886 1845
F:+90 212 886 2672
depo@oac.com.tr

**İç Anadolu - Karadeniz
Doğu Anadolu Bölge**

T:+90 533 207 7713
ankara@oac.com.tr

Akdeniz Bölge

T +90 533 207 7707
antalya@oac.com.tr

Ege Bölge

T +90 533 207 7710
izmir@oac.com.tr

**Çukurova Bölge
Güneydoğu And. Bölge**

T +90 533 207 7718
adana@oac.com.tr

Baskı hataları ve unutmaları müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik değerlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.